

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° c13242-04

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto : c13242-04

Unique identification code of the product-type

Uso Previsto : aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade

Intended use

Nome Fabbricante : TROILO S.r.l.

Name manufacturer

Sede Legale : Via Cap.Laterza 14 Putignano

Sede Operativa : S.C. Corcione 41 Putignano

address

Nome Commerciale : Stabilizzato 0/45

Trade Name

Sistema V.V.C.P. : 2 +

System of verification performance

Norma Armonizzata : UNI EN 13242:2002+A1:2007

Armonised Standard

Organismo di Valutazione Tecnica : 0407 ISTITUTO GIORDANO SPA

Notified Certification body

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° : 0407CPR193 (IG-086-2008) del : 21/11/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	0/45	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	NPD	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica s.s.a.	NPD	
Assorbimento	NPD	
Contenuto fini	NPD	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resistenza alla Frammentazione	NPD	
Resist. all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	NPD	
Contenuto solfati solubili	NPD	
Zolfo totale	NPD	
Contenuto carbonato	NPD	
Emissione radioattività	NPD	
Componenti nocivi	NPD	
Contaminanti leggeri	NPD	
Cont. Sostanza humica	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità gelo disgelo	NPD	
Durabilità reaz.alcali-silice	NPD	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni NPD

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : GIOVANNI TROILO

Putignano 12/04/2019

D.G.  
  
TROILO S.r.l.  
Via Cap.Laterza 14  
Putignano (BA) - Italy

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° c13242-03

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto :

c13242-03

Unique identification code of the product-type

Usò Previsto :

aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade

Intended use

Nome Fabbricante :

TROILO S.r.l.

Name manufacturer

Sede Legale :

Via Cap.Laterza 14

Putignano

Sede Operativa :

S.C. Corcione 41

Putignano

address

Nome Commerciale :

Pietrisco 16/22

Trade Name

Sistema V.V.C.P. :

2 +

System of verification performance

Norma Armonizzata :

UNI EN 13242:2002+A1:2007

Armonised Standard

Organismo di Valutazione Tecnica :

0407

ISTITUTO GIORDANO SPA

Notified Certification body

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

0407CPR193 (IG-086-2008)

del :

21/11/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	16/22 Gc 85-15	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	SI 15	
Indice di Appiattimento	FI 20	
Massa Volumica s.s.a.	2,62 Mg/mc	
Assorbimento	WA 4,6%	
Contenuto fini	f 2	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resistenza alla Frammentazione	LA 26,6	
Resist. all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	NPD	
Contenuto solfati solubili	NPD	
Zolfo totale	< 0,00%	
Contenuto carbonato	As 0,2	
Emissione radioattività	<0,0%	
Componenti nocivi	CaCO <sub>3</sub> > 99,5%	
Contaminanti leggeri	NPD	
Cont. Sostanza umica	NPD	
Sostanze pericolose	Mlpc 0%	
Durabilità gelo disgelo	assente	
Durabilità reaz.alcali-silice	NPD	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : GIOVANNI TROILO

Putignano 12/04/2019

D.G.  
  
 TROILO S.r.l.  
 L'Amministrazione Unica

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° c13242-02

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto :

c13242-02

Unique identification code of the product-type

Usò Previsto :

aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade

Intended use

Nome Fabbricante :

TROILO S.r.l.

Name manufacturer

Sede Legale :

Via Cap.Laterza 14

Putignano

Sede Operativa :

S.C. Corcione 41

Putignano

address

Nome Commerciale :

Pietrischetto 8/16

Trade Name

Sistema V.V.C.P. :

2 +

System of verification performance

Norma Armonizzata :

UNI EN 13242:2002+A1:2007

Armonised Standard

Organismo di Valutazione Tecnica :

0407

ISTITUTO GIORDANO SPA

Notified Certification body

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

0407CPR193 (IG-086-2008)

del :

21/11/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	8/16 Gc 85-20	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	SI 15	
Indice di Appiattimento	FI 20	
Massa Volumica s.s.a.	2,60 Mg/mc	
Assorbimento	WA 4,5%	
Contenuto fini	f 2	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resistenza alla Frammentazione	LA 28,6	
Resist. all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	< 0,00%	
Contenuto solfati solubili	As 0,2	
Zolfo totale	<0,0%	
Contenuto carbonato	CaCO3 > 99,5%	
Emissione radioattività	NPD	
Componenti nocivi	NPD	
Contaminanti leggeri	Mlpc 0%	
Cont. Sostanza humica	assente	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità gelo disgelo	NPD	
Durabilità reaz.alcali-silice	Non Reattivo	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : GIOVANNI TROILO

Putignano 12/04/2019

D.G.  


TROILO S.R.L.  
L'Amministratore Unico

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° c13242-01

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto : <i>Unique identification code of the product-type</i>	c13242-01	
Usò Previsto : <i>Intended use</i>	aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade	
Nome Fabbricante : <i>Name manufacturer</i>	TROILO S.r.l.	
Sede Legale :	Via Cap.Laterza 14	Putignano
Sede Operativa : <i>address</i>	S.C. Corcione 41	Putignano
Nome Commerciale : <i>Trade Name</i>	Graniglia 2/8	
Sistema V.V.C.P. : <i>System of verification performance</i>	2 +	
Norma Armonizzata : <i>Harmonised Standard</i>	UNI EN 13242:2002+A1:2007	
Organismo di Valutazione Tecnica : <i>Notified Certification body</i>	0407	ISTITUTO GIORDANO SPA

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° : 0407CPR193 (IG-086-2008) del : 21/11/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	2/8 Gc 80-20	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	SI 15	
Indice di Appiattimento	FI 15	
Massa Volumica s.s.a.	2,50 Mg/mc	
Assorbimento	WA 4,7%	
Contenuto fini	f 2	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resistenza alla Frammentazione	NPD	
Resist. all'abrasione	LA 28,6	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	NPD	
Contenuto solfati solubili	NPD	
Zolfo totale	< 0,00%	
Contenuto carbonato	As 0,2	
Emissione radioattività	< 0,0%	
Componenti nocivi	CaCO3 > 99,5%	
Contaminanti leggeri	NPD	
Cont. Sostanza humica	NPD	
Sostanze pericolose	Mlpc 0%	
Durabilità gelo disgelo	assente	
Durabilità reaz.alcali-silice	NPD	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : GIOVANNI TROILO

Putignano : 12/04/2019

D.G.  
  
 TROILO S.r.l.  
 Impresa per il cemento

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° f13242-02

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto :

f13242-02

Unique Identification code of the product-type

Usso Previsto :

aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade

Intended use

Nome Fabbricante :

TROILO S.r.l.

Name manufacturer

Sede Legale :

Via Cap.Laterza 14

Putignano

Sede Operativa :

S.C. Corclone 41

Putignano

address

Nome Commerciale :

sabbia grossa 0/4

Trade Name

Sistema V.V.C.P. :

2 +

System of verification performance

Norma Armonizzata :

UNI EN 13242:2002+A1:2007

Armonised Standard

Organismo di Valutazione Tecnica :

0407

ISTITUTO GIORDANO SPA

Notified Certification body

(Ispezione Iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial Inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° :

0407CPR193 (IG-086-2008)

del :

21/11/2018

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	0/4 Gf 85	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	NPD	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica s.s.a.	2,52 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento	WA 4,9%	
Contenuto fini	f22	
Qualità delle polveri	MB<1 g/kg	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resist. all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	< 0,0%	
Contenuto solfati solubili	As 0,2	
Zolfo totale	< 0,0%	
Contenuto carbonato	CaCO <sub>3</sub> > 99,5%	
Emissione radioattività	NPD	
Componenti nocivi	NPD	
Contaminanti leggeri	Mlpc 0%	
Cont. Sostanza humica	assente	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità gelo disgelo	NPD	
Durabilità reaz.alcali-silice	Non Reattivo	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : GIOVANNI TROILO

Putignano 12/04/2019

D.G.  


TROILO s.r.l.  
L'Amministratore Unico

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° f13242-01

Allegato III Regolamento UE n 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto : **f13242-01**  
Unique identification code of the product-type

Usso Previsto : **aggregato per opere di ingegneria e costruzione di strade**  
Intended use

Nome Fabbricante : **TROILO S.r.l.**

Name manufacturer

Sede Legale : Via Cap.Laterza 14 Putignano

Sede Operativa : S.C. Corcione 41 Putignano  
address

Nome Commerciale : **sabbia fine 0/2**

Trade Name

Sistema V.V.C.P. : **2 +**

System of verification performance

Norma Armonizzata : **UNI EN 13242:2002+A1:2007**

Armonised Standard

Organismo di Valutazione Tecnica : **0407 ISTITUTO GIORDANO SPA**

Notified Certification body

(Ispezione iniziale del Controllo di Produzione di fabbrica, sorveglianza continua)

Initial inspection of Factory Production Control and continuous Surveillance

Certificato n° : **0407CPR193 (IG-086-2008)** del : **21/11/2018**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	UNI EN
Granulometria	0/2 Gf 85	UNI EN 13242-02 +A1 2007
Indice di Forma	NPD	
Indice di Appiattimento	NPD	
Massa Volumica s.s.a.	2,52 Mg/mc	
Assorbimento	WA 4,9%	
Contenuto fini	f22	
Qualità delle polveri	MB<1 g/kg	
Resist. alla levigabilità	NPD	
Resist. all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	NPD	
Contenuto di cloruri	< 0,0%	
Contenuto solfati solubili	As 0,2	
Zolfo totale	< 0,0%	
Contenuto carbonato	CaCO3 > 99,5%	
Emissione radioattività	NPD	
Componenti nocivi	NPD	
Contaminanti leggeri	Mlpc 0%	
Cont. Sostanza umica	assente	
Sostanze pericolose	NPD	
Durabilità gelo disgelo	NPD	
Durabilità reaz.alcali-silice	Non Reattivo	


La prestazione del prodotto è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente viene emessa in conformità al reg UE n 305/2011 sotto la responsabilità del fabbricante

The performance of product identified is in conformity with the declared performance, this declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer

Nome e Funzione : **GIOVANNI TROILO**

Putignano 12/04/2019

D.G.  
  
**TROILO s.r.l.**  
L'Amministratore Unico